

SÜDWEST präsentiert:

## Die ersten Mehr-Wert-Innenfarben

- TÜV-geprüfte Qualität
- leichtere Verarbeitung
- höhere Effizienz



**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

... IMMER ETWAS MEHR!

Die neue Innenfarben-Generation von SÜDWEST:

# Perfekte Abdeckung Ihres Bedarfs. Und

## Ihr Mehr-Wert: Höhere Effizienz!

Die perfekte Balance zwischen der Flutschigkeit der SÜDWEST-Innenfarben und höchster Deckkraft führen zu maximaler Effizienz in der Verarbeitung. Ein Effekt, den Sie in Ihrer täglichen Arbeit schnell in bare Münze umsetzen werden.

Freuen Sie sich auf Ihren Mehr-Wert!



## Ihr Mehr-Wert: Nie mehr Fogging-Effekt!

Durch den konsequenten Verzicht auf Weichmacher bei den neuen Mehr-Wert-Innenfarben von SÜDWEST gehören die schwarz-grauen Ablagerungen endgültig der Vergangenheit an.

## Ihr Mehr-Wert: Fantastisches Ausbesserungsverhalten!

Ein weiterer Mehr-Wert der SÜDWEST Innenfarben ist das außergewöhnlich gute Ausbesserungsverhalten. Auch nachträglich ausgebesserte Stellen sind selbst bei Streiflicht kaum zu erkennen.

So tragen die Mehr-Wert-Farben zu einer deutlichen Verringerung der Reklamationsquote und zu höherer Kundenzufriedenheit bei.

## Ihr Mehr-Wert: TÜV-geprüft! Schadstoffminimierte Qualität bei SÜDWEST-Innenfarben.

SÜDWEST-Innenfarben sind schadstoffminimiert\*. Dies wird durch Produkt-Zertifikate des TÜV bestätigt.

Angesichts des immer stärker werdenden Gesundheitsbewußtseins ist dies ein starkes Argument bei Ihren Kunden!

Darüber hinaus entsprechen alle Qualitäten selbstverständlich der DIN EN 13 300.



... IMMER ETWAS MEHR!

\*Wo von der Aufgabenstellung her möglich.

# noch viel mehr...



## Ihr Mehr-Wert: Das klar strukturierte Sortiment!

Das neue Innenfarben Sortiment von SÜDWEST wurde nach den Wünschen der Maler zusammengestellt. Mit unserem klaren und überschaubaren Sortiment bieten wir Ihnen für jede Anforderung das optimale Produkt.

## Ihr Mehr-Wert: Unsere Gebinde richten sich nach Ihren Projekten!

Ob in Weiß, oder in einem von Ihnen gewünschten Farbton, sie erhalten unsere Innenfarben in den marktüblichen Gebinden von 2,5 l bis 15 l.



## Ihr Mehr-Wert: Unsere Kommunikation!

Der SÜDWEST-Schmetterling steht für die farbliche Vielfalt, die Leichtigkeit in der Verarbeitung sowie die Umweltfreundlichkeit und Gesundheitsverträglichkeit unserer Innenfarben. Wir unterstützen Betriebe, die auf SÜDWEST-Innenfarben setzen, mit aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln.



## Ihr Mehr-Wert: SÜDWEST ist Teil einer der bedeutendsten Unternehmensgruppen im Bereich Wand- und Fassadentechnologie.

In unseren Innenfarben steckt die Kompetenz und die jahrzehntelange Erfahrung nationaler und internationaler Spezialisten. Die konstant hohe Qualität unserer Produkte wird nicht nur nach strengen internen Richtlinien geprüft, sondern unterliegt auch freiwillig der regelmäßigen Überwachung durch den TÜV.

Hocheffizient und TÜV-geprüft!

# Profi XXL - die Profi-Dispersionsfarbe mit

## Profi XXL

**Profi XXL - der Name war bei der Entwicklung dieser außergewöhnlichen Farbe Programm. Einerseits bietet sie Profis alle Vorteile einer auf höchste Effizienz ausgelegten Dispersionsfarbe, andererseits versetzt sie auch "Ungeübte" in die Lage, professionelle Ergebnisse zu erzielen.**

**Das "XXL" im Namen steht für eine ganze Reihe außergewöhnlicher Produkteigenschaften, die zu höchster Effizienz und zu perfekten Ergebnissen führen.**

**Dass dabei weder Umwelt- noch Gesundheitsbewusstsein zurücktreten müssen, beweist die schadstoffminimierte Profi XXL, wie die anderen Innenfarben von SÜDWEST, durch ein TÜV-Prüf-Zertifikat.**

- > **Hohe Flutschigkeit und Deckkraft**
- > **Sehr hoher Weißgrad**
- > **Hervorragendes Ausbesserungsverhalten**



Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse: 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l**

**Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3** (entspricht waschbeständig)

**Glanzgrad: stumpfmatt**

Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l + 15 l




**... IMMER ETWAS MEHR!**

# den XXL-Mehr-Werten!

## XXL-Weißgrad

Profi XXL ist die erste Wahl, wenn in kürzester Zeit perfekte Ergebnisse erwartet werden.

Schon beim ersten Auftragen begeistert Profi XXL durch ihren außerordentlichen Weißgrad. Dieser resultiert aus der hohen Menge an Titandioxid ( $\text{TiO}_2$ ) in der Rezeptur dieser Profi-Dispersionsfarbe. In Kombination mit der hervorragenden Deckkraft sorgt der hohe Weißgrad für Zufriedenheit, selbst bei anspruchsvollsten Kunden.




## XXL-Flutschigkeit

Mit Profi XXL schaffen Sie in der gleichen Zeit mehr  $\text{m}^2$  als mit anderen Einschicht-Innenfarben! Denn durch die besondere Formulierung sinkt der Rollwiderstand beim Auftragen der Farbe erheblich. Dass dennoch ausreichend Farbe auf die Wand aufgebracht wird, ist ein weiterer XXL-Vorteil von Profi XXL.



## XXL-Wirtschaftlichkeit

Der Einsatz von Profi XXL lohnt sich! Das Ergebnis der ausgezeichneten Deckkraft, des hohen Weißgrades und der besonderen Flutschigkeit von Profi XXL ist ein Verarbeitungsvorteil, der zu einer erheblichen Reduzierung der Lohnkosten führt.



## Dispersionsfarben

### DekoStar

**Scheuerbeständige Einschichtfarbe für höchste Beanspruchung. Tönbar über das All-Color Mix-System.**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 2 (entspricht scheuerbeständig)

**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l



### ProfiWeiß

**Brilliant-weiße hochdeckende Innenfarbe.**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 3

**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegröße: 12,5 l



### EuroWeiß

**Hochdeckende Innenfarbe, auch in altweiß erhältlich. In allen Farbtönen tönbar über das All-Color Mix-System.**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 3

**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l



### DIN Weiß

**Gut deckende Innenfarbe mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis, insbesondere für den Objektbereich. Tönbar über das All-Color Mix-System.**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 3

**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegröße: 12,5 l



# Latexfarben

## Latex HG, SG, M

Hochwertige Latexfarben in abgestuften Glanzgraden für stark beanspruchte Innenflächen.

Hohe Deckkraft und Desinfektionsmittelbeständigkeit.  
Tönbar über das All-Color Mix-System.

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Glanzgrade:** HG glänzend · SG mittlerer Glanz · M stumpfmatt

**Deckkraftklassen:** HG 2 bei 8 m<sup>2</sup>/l · SG 2 bei 8 m<sup>2</sup>/l · M 2 bei 8 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** HG Klasse 1 · SG Klasse 1 · M Klasse 2

**Objektqualitäten** siehe Sortimentsübersicht.



Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l



# Silikatfarbe

## Innen-Silikat

Sehr gut deckende Innenfarbe ohne Konservierungsstoffe auf Silikatbasis. Besonders geeignet für Beschichtungen auf mineralischen Untergründen. Tönbar über das All-Color Mix-System mit anorganischen Pigmenten.

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 2

**Glanzgrad:** stumpfmatt



Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l



# Grundierung und Spachtelmasse

## InnenGrund

Lösemittel- und weichmacherfreie, schadstoffgeprüfte, transparente Universalgrundierung zur Verfestigung von tragfähigen Altbeschichtungen.



Gebindegrößen: 5 l + 10 l

## Nivell

Lösemittel- und weichmacherfreie, schadstoffgeprüfte, organisch gebundene, weiße Handspachtelmasse zum Spachteln und Sprekeln im Innenbereich.



Gebindegröße: 25 kg

## Spezialfarben

### Isolierfarbe W

**Wasserbasierende Isolierfarbe zur schnellen Renovierung verschmutzter Untergründe, z.B. durch Nikotin, Ruß, Lignin. Tönbar über das All-Color Mix-System.**

- > **Umweltschonend**
- > **Geruchsneutral**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 3 bei 7 m<sup>2</sup>/l  
**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 1  
**Glanzgrad:** matt

Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l



### Isolierfarbe L

**Lösemittelhaltige Isolierfarbe zur sicheren Renovierung bei intensiver Verschmutzung, z.B. durch Nikotin, Ruß, Lignin oder Wasserflecken.**

- > **Höchste Isolierwirkung durch spezielle Lösungsmittel**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 3 bei 8 m<sup>2</sup>/l  
**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 2  
**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegrößen: 5 l + 12,5 l



### FungiStop

**Biozid ausgerüstete Wirkstoff-Farbe mit Langzeit-Wirkung. Zur rationellen Sanierung schimmelbefallener Flächen. Lebensmittel-Zertifikat liegt vor. Tönbar über das All-Color Mix-System.**

Spezifikationen nach DIN EN 13 300:

**Deckkraftklasse:** 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l  
**Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 2  
**Glanzgrad:** stumpfmatt

Gebindegrößen: 2,5 l + 5 l + 10 l + 12,5 l

Achtung: FungiStop enthält Biozide. Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!



# Das SÜDWEST-Innenfarben-Sortiment



Art.-Nr.	Dispersionsfarben	TÜV	ELF Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei	Tönbarkeit	Weiß	Altweiß	Zusätzliche Tönbasen	Glanzgrad	Deckkraftklasse	Ergiebigkeit m <sup>2</sup> /l	Nassabriebklasse	2,5 l	5 l	10 l	12,5 l	15 l	Maschinengängigkeit
W53	<b>Profi XXL</b>	●	●	●	●			Stumpfmatt	1	7	3	●	●	●	●	●	●
W55	<b>DekoStar</b>	●	●	●	●			Stumpfmatt	1	7	2	●	●	●	●		●
W52	<b>ProfiWeiß</b>	●	●		●			Stumpfmatt	2	7	3				●		●
W51	<b>EuroWeiß</b>	●	●	●	●	●	●	Stumpfmatt	2	7	3	●	●	●	●		●
W59	<b>DIN Weiß</b>	●	●		●			Stumpfmatt	2	7	3				●		●
<b>Latexfarben</b>																	
W46	<b>Latex HG</b>	●	●	●	●			Glänzend	2	8	1	●	●	●	●		●
W47	<b>Latex SG</b>	●	●	●	●		●	Mittlerer Glanz	2	8	1	●	●	●	●		●
W48	<b>Latex M</b>	●	●	●	●			Stumpfmatt	2	8	2	●	●	●	●		●
W42	<b>Objektlatex SG</b>				●			Mittlerer Glanz	2	7	2				●		●
W43	<b>Objektlatex M</b>				●			Stumpfmatt	2	7	2				●		●
<b>Silikatfarbe</b>																	
W69	<b>Innen-Silikat</b>	●	●	●	●		●	Stumpfmatt	2	7	2	●	●	●	●		●
<b>Grundierung und Spachtelmasse</b>																	
W15	<b>InnenGrund</b>	●	●	farblos								●	●				
S15	<b>Nivell</b>	●	●	●												25 kg	●
<b>Spezialfarben</b>																	
W80	<b>Isolierfarbe W</b>			●	●			Matt	3	7	1	●	●	●	●		●
W83	<b>Isolierfarbe L</b>			●	●			Stumpfmatt	3	8	2		●		●		●
W85	<b>FungiStop</b>			●	●			Stumpfmatt	2	7	2	●	●	●	●		

Ihr Erfolg ist unser Ziel!

# SÜDWEST bietet Ihnen Mehr-Werte für

## Die SÜDWEST Maler-Beratung!

Gerne informieren wir Sie persönlich über die besonderen Mehr-Werte unserer Produkte oder geben Hinweise zu speziellen Verarbeitungsverfahren. Unser Beratungsteam, allesamt praxiserprobte und freundliche Spezialisten, freut sich auf Ihren Anruf.

## Maschinen nach Maß.

Ganz gleich, welche Anforderung Sie an Farbauftrag, Fördermenge oder Kapazität haben, SÜDWEST hat den richtigen Ansprechpartner für Sie!


## Unser Farb-Design-Studio.

Wir verfügen über ein ausgezeichnetes Farb-Design-Studio. Auch in diesem Bereich steht Ihnen unser Beratungsteam gerne zur Seite.



## Das SÜDWEST-Farbleitsystem.

Mit dem neuen Farbleitsystem von SÜDWEST bewegen Sie sich sicher in den Farbwelten Ihrer Kunden. Entdecken Sie neue Möglichkeiten, feine Töne und neue Harmonien.



... IMMER ETWAS MEHR!

# Ihren Betrieb!

## Die All-Color-Töntechologie.

Immer mehr Händler setzen auf unsere bewährten Hard- und Software-Lösungen. So lässt sich auf Ihre Anforderung hin nahezu jeder Farbton binnen weniger Minuten realisieren. Sollte Ihr Kunde sich etwas wirklich ganz Besonderes wünschen, wird der Farbton schnellstens in unserem Werk entwickelt und Ihrem Händler zur Verfügung gestellt.

## Der SÜDWEST Rezeptur-Service!

Schneller, genauer, vielfältiger! So lautet das Motto unseres Rezeptur-Services. Ihr Mehr-Wert: Sie beeindrucken Ihren Kunden durch kurze Reaktionszeiten und höchste Farbgenauigkeit.



SÜDWEST präsentiert:

## Noch mehr Mehr-Wert-Produkte...

**Info- & Bestell-Hotlines:  
(06324) 709-231 bis 236**

### Oft kopiert, nie erreicht: **All-Grund. Das Original von SÜDWEST.**

Der All-Grund von SÜDWEST erfreut sich bei qualitätsbewussten und ergebnisorientierten Malern auch nach über 30 Jahren ungebrochener Beliebtheit. Dafür sorgen seine überlegene Trocknungsfähigkeit und seine fantastische Haftvermittlung.



### **Lotusan.** **Schmutz perlt mit dem Regen ab.**

Auf der superhydrophoben und zusätzlich mikrostrukturierten Oberfläche von Lotusan finden weder Schmutz noch Wasser Halt. Dies bewirkt einen erhöhten natürlichen Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. So bleiben Fassaden länger trocken und schön.



### **Das Malerhandwerk, der Handel und SÜDWEST – eine Partnerschaft die Mehr-Wert schafft!**

Ihr Fachhändler:

**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

**... IMMER ETWAS MEHR!**

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG  
Iggelheimer Straße 13 · D-67459 Böhl-Iggelheim · Telefon (06324) 709-0 · Telefax (06324) 709-175  
E-Mail: [info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de) · Internet: [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)