

Händlerstempel



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Str. 67 | 32052 Herford
www.jab.de | JABteppiche-verkauf@jab.de



**Pflege-Empfehlungen
und Reinigungshinweise
für Teppiche aus Viskose**

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihre Entscheidung zu einem Qualitätsprodukt aus dem Hause JAB Anstoetz Teppiche.

Material

Das Polmaterial Ihres Teppichs besteht zu 100% aus reiner, hochwertiger Viskose. Die Viskosefaser besteht aus Zellulose, welche aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen wird. Es handelt sich somit um eine so genannte „natürliche Kunstfaser“. Viskose zeichnet sich durch einen besonders weichen und angenehmen Griff aus. Die seidige Oberfläche lässt die Farben brillant schimmern und glänzen.

Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrem Teppich haben, ist es besonders wichtig, dass Sie diesen von Anfang an mindestens einmal pro Woche staubsaugen.

GRACE, JACKIE und FLUFFY

Verwenden Sie dazu ausschließlich einen Staubsauger mit glatter Bodendüse. Bürstensaugauger mit einer elektrischen rotierenden Bürste können zu einer Beschädigung Ihres Teppichs führen.

BOB

Aufgrund der besonderen Garnkonstruktion des Artikels BOB sollte hierfür ein Staubsauger mit elektrisch rotierender Bürste verwendet werden.

Bei einem neuen Teppich können vor allem in der ersten Zeit, abhängig vom Gebrauch und der Pflege, Flusen entstehen. Durch die Flusenbildung wird die Qualität Ihres Teppichs jedoch nicht beeinträchtigt. Es handelt sich im Bezug auf das Gesamtgewicht Ihres Teppichs lediglich um einen minimalen Anteil.

Die Polfäden Ihres Teppichs sind unter Umständen durch die Belastung beim Transport und der Anlieferung flach gedrückt. Sie benötigen einige Zeit um wieder in ihre ursprüngliche Florlage zurückzukehren. Leichtes Saugen gegen die Florrichtung ist dabei hilfreich.

Fleckenentfernung

Flecken sollten vorzugsweise sofort behandelt werden. Gehen Sie daher zunächst wie folgt vor:
Nehmen Sie ein Frotteehandtuch und feuchten es mit kaltem Leitungswasser an. Wringen Sie dieses aus und legen es anschließend auf den frischen Fleck. Lassen Sie das Handtuch so lange liegen ohne es anzuheben, bis es vollständig getrocknet ist. Tupfen oder reiben Sie niemals mit dem Handtuch über den Fleck,

da hierdurch die Teppichstruktur beschädigt werden kann. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Teppich-Reinigungsmittel verwendet werden, die PH-neutral sind. Diese Produkte sind nach Angabe des Herstellers anzuwenden, z. B. www.jeikner.de (Tapiclear).

Auch mit der besten Reinigung und Fleckenbehandlung ist es jedoch nicht immer möglich, alle Flecken aus dem Teppich vollständig zu entfernen. Diese hartnäckigen Verschmutzungen sind durch die Fasern aufgenommen, genau wie dies bei Färbungen der Fall ist und haben dabei die Fasern dauerhaft im Bereich der Verschmutzung „verfärbt“. Es ist auch möglich, dass die verschüttete Flüssigkeit oder Fleckschubstanz eine schädigende chemische Veränderung der Faser und der ursprünglichen Färbung hervorgerufen hat. Einige der üblichen Flüssigkeiten, die verschüttet oder vertropft werden, verursachen dauerhafte Verschmutzungen auf der Faser und beeinflussen die Färbung.

Besondere Hinweise

JACKIE, GRACE und FLUFFY

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Padreinigung, Pulverreinigung und Sprühextraktion für Teppiche aus Viskose nicht geeignet sind und der Flor dadurch irreparabel beschädigt wird.

BOB

Dieser Teppich kann durch das Sprühextraktionsverfahren mit einer Maschine gereinigt werden, die mit einer Düse mit vier Sprühdüsen (kein rotierender Sprühdüse) ausgerüstet ist.

Eine Grundreinigung des Teppichs sollte von Reinigungsfachgeschäften durchgeführt werden.

Veränderungen in Verbindung mit Parkett und Holzuntergründen:

In seltenen Fällen kann es zu Reaktionen zwischen dem Parkettöl, Wachs oder Lack und der Rückseite des Teppichs kommen. Sofern dieser Teppich auf Holzuntergründen verlegt wird, empfehlen wir eine rutschsichere, weichmacherabschirmende Zwischenschicht zu legen.

Die hier aufgeführten Reinigungshinweise werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen von Material, Fleckenarten, Reinigungsmitteln sowie Umgebungsbedingungen können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Bitte nehmen Sie bzw. Ihr Fachreinigungsbetrieb unbedingt eine Probereinigung an einer unauffälligen Stelle vor.
